

Notulen dorpsvergadering 19-11-2018

Agenda:

1. Ontwikkelingen Dijkversterking
 - 1.1. Noord
 - 1.2. Zuid
2. Glasvezel buitenaf
3. Notulen
4. Jaarrekening 2017
5. Ontwikkelingen Camping/Jachthaven Uitdam (Europarcs, Poort van Amsterdam)
6. Terugkoppeling halfjaarlijks overleg met de Gemeente en de Dorpsraad
7. Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland
8. Update verkeerscommissie
9. Voorstellen nieuwe bestuursleden
10. Wvttk

1. Ontwikkelingen Dijkversterking

Uitgenodigd om toelichting te geven:

1. Hans Eikelenboom, provincie
2. Ben Castricum, alliantie
3. Henk van Hemert, expertteam RWS
4. Martin Schepers, expertteam
5. Linda van Oostrum
6. Wim Bovendeur, directeur Alliantie

Ben Castricum presenteert toevoeging o.b.v. eerder rondgestuurde informatie (door Dorpsraad en Stg. De Kwade Zwaan gedragen advies van de Delta Commissaris).

Vraag over profileren: in plan staat ook aanpassing kruinhoogte?

→ Antwoord Alliantie: twee bestaande hoogtes blijven gehandhaafd. Hoogtetekort wordt gecompenseerd door berm.

Vraag: Richard Jorissen zij dat profileren +40+40 niet nodig voor veiligheidstekort?

→ Antwoord Expert RWS: +3,0 is ontwerphoogte die lokaal wellicht opgehoogd wordt.

Noord en Zuid hebben andere hoogte, dat blijft zo.

Actie Alliantie: terugkoppelen waarover +80cm gaat?

Optimalisatiemogelijkheden:

NWO's: niet-waterkerende objecten (huizen) dragen gunstig bij aan uittredingscirkel.

Glijcirkel binnenwaarts wordt achter de huizen gedwongen.

Veiligheidstekort in Noord en Zuid groter dan Midden. Berekening is procentuele afwijking van veiligheidseis (o.b.v. faalmechanismen zoals bodemgesteldheid, doorstane aanvallen)

Verskil veiligheidstekort: grondslag, breedte, veen geven in Zuid hogere waarde = buiten toepassingsgebied vernageling

Ontwerpinstrumentarium wat op last van Rijk wordt toegepast is vernieuwd naar OIV4. Mede daardoor stijging veiligheidstekort van 18% (2017) naar 29% (2018) te wijten aan o.a. verticale lamellen die horizontale kracht aan elkaar overdragen.

Stabiliteitsprobleem is binnenzijde (huizen).

Noord vernageling, Zuid damwanden door te groot veiligheidstekort en door ruimtegebrek inkeping. Tussengebied heeft nader onderzoek nodig.

1.1. Noord: vernageling

Om te kunnen vernagelen worden dijkinkepingen (ontgraving) gemaakt.

Rood = 6m, geel = 4m.

Inkeping zorgt voor evenwichtsituaties. Deze en andere vervormingen in de omgeving zijn onderzocht en per woning nog te berekenen.

3-4 nagels per meter. Nog onderzoeken of het minder kan.

Tuinen worden door machines gebruikt, dus zo klein mogelijk type machine.

Alliantie: geheel is verzekerd. Alliantie moet aantonen dat er geen schades worden veroorzaakt. Als toch, dan doet door Alliantie aangewezen onafhankelijke partij bindende uitspraak. Bewoner staat alsnog rechtsgang vrij. Mogelijk preventieve maatregelen om stabiliteit v/d woningen te garanderen, bijv. damwand i.p.v. nagels.

Opmerking dorp: JLD klapankers zouden vanaf januari ook goedgekeurd zijn voor primaire waterkering.

Alliantie: JLD klapankers is nog niet toepasbaar voor primaire kering, effect van de nagel heeft hoek nodig.

Vraag: krijgen bewoners nog keuze voor inbrengen van bovenaf of zijwaarts vernagelen? In Katwoude werd nog gezegd dat het van bovenaf kan.

Alliantie: keuze voor zijwaarts met inkeping en kleine machine is meest efficiënt. Want machine staat vóór het werk, bij bovenaf moet er teveel afgegraven worden.

Actie Alliantie: Plaatjes nasturen van analyse die met Jos Karsten is gedaan.

Beperking voor toekomstige bouwvergunningen. Bewoner moet aantonen dat bouw geen risico heeft voor dijk. Wellicht is dit een reden voor planschade.

Opmerking dorp: Alliantie én dorp moeten mogelijkheden voor bouw richting straat aankaarten.

1.2. Zuid

Damwanden incl. verankering lijkt risicovol wegens diepte in zandpakket, dus veel trillen.

Nieuwe methoden zijn trillingsarm (minder diep in zandpakket)

Halverwege talud (minimaal 5m vanaf krapste bebouwing)

Vraag: JLD techniek kan 40% risico aan. Kan dat dan afgewogen worden?

Antwoord Expertteam: te rooskleurig ("roze bril"). En ruimtegebrek. Technieken moeten niet wisselend toegepast worden, maar per vlak doorgezet.

Overgang buiten Uitdam wordt aan gewerkt.

Actie: Veiligheidstekort volgt.

Bekleding is groen, wordt liefst weer groen. Met paar plekken om in het water te kunnen. Berm wordt van steen. Provincie stelt participatietraject voor waarin ook groen.

Tuin schade: wat weggehaald wordt krijg je terug.

Waterleiding moet verwijderd worden (asbest).

Werkbaan van zand wordt na kwartaal gebruikt. Transport over water of buitenlangs over baan

Werktijd:zettingstijd = 1:5

Volgende presentatie: totaalplan over wat er wanneer uitgevoerd wordt.

Def. Ontwerp (eerst in concept)

Uitvoeringsontwerp (def. 2mnd voor start)

Vraag: hoe steen voorkomen en groen creëren?

Antwoord Alliantie e.a.: willen zich inspannen maar vinden het te vroeg.

2. Glasvezel buitenaf

Jan Willem Jansen presenteert.

Voor 17-12 intekenen: eenmalig €2.200 of €17,50/mnd jaarlijks opzegbaar. + abonnement bij 1 v/d 5 providers. Betaling na oplevering.

Later instappen: minimaal +995 (of meer o.b.v. afstand tot de weg)

Begin 2020 klaar afh. van anderen zoals HHNK

Prijsstelling providers: zie sites

Jeroen: KPN lijkt niet te gaan verglazen. Dus Glasvezel buitenaf lijkt voorlopig de optie

Meer informatie is te vinden:

- CSC in Broek in Waterland (onafhankelijke verkoop van contracten van de 5 providers)
- Helloworldglasvezel.nl

Er komt nog een uitgebreidere voorlichtingsavond in Zuiderwoude. Hiertoe worden ook de Uitdammers uitgenodigd.

3. Notulen

Goedgekeurd na aanvulling "voorstellen nieuwe bewoners".

4. Jaarrekening 2017

Nog niet opgeleverd, wel goedgekeurd door kascommissie.

Actie: Penningmeester stuurt na.

5. Ontwikkelingen Camping/Jachthaven Uitdam (Europarcs, Poort van Amsterdam)

Zie rondgestuurde stukken.

Vergunningverlening gemeente aan Europarcs voor groepsaccommodatie / zeilschool: Rineke Neppelenbroek adviseert hoger beroep bij de Raad van State. Garantiestelling griffiekosten door bestuursleden mocht begroting Dorpsraad niet dekken.

Opmerking: streven om dorpszijde van het park tot dagrecreatie te beperken.

Antwoord Dorpsraad: waterwoningen zijn door gemeente aangevochten. Tenten worden als bouwwerk aangemerkt.

Besluit: Dorpsraad krijgt mandaat om naar de Raad van State te gaan.

Op borden op het terrein van Europarcs worden 15 chalets genoemd.

6. Terugkoppeling halfjaarlijks overleg met de Gemeente en de Dorpsraad

Zie notulen

Vraag: beleidsregels evenementen waterland: wat wordt bedoeld met "Uitdam gaat voor rust en minder evenementen".

Antwoord: gaat over Europarcs, Dam-tot-Dam fietstocht, etc.

7. Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland

Volgt per mail

8. Update verkeerscommissie

Tijdens dijkproject gaat de weg alleen bij Kinselmeer dicht. Dus geen verbinding A'dam. Fietspad naar Holysloot wordt waarschijnlijk als weg geopend.

9. Voorstellen nieuwe bestuursleden

Simon draagt penningmeesterschap over aan Bores v/d Molen, Simon blijft actief als bestuurslid

Jeroen draagt secretarisschap over aan Jan Plat en Loren Kruseman, Jeroen blijft actief als bestuurslid om kennis en historie van de dijkversterking te waarborgen

Jaap is nog max 1jr voorzitter.

Suggestie om verkiesbaar te stellen via agenda (check met statuten of dit kan)

10. Wvttk

Dijk acties / bezwaren:

1. Noord / Zuid aansluiting,
2. bekleding,
3. optimale constructie.

Kan zelfstandig of via Stichting Zuiderzeedijk (voorkeur o.b.v. juridisch gewicht). Rineke staat bij, advocaat zal via individuele rechtsbijstandverzekeringen moeten (mail volgt). Joke helpt om in totale dossier een apart onderdeel voor Uitdam te creëren.

Simon: dijkbewoners kunnen anticiperen op schade, bijv. pro-actief verantwoordelijk stellen van alliantie.

Advies: zelf metingen van je eigen huis opvragen (meetbouten zijn er al)

Vraag: In zienswijze is de Alliantie al aansprakelijk gesteld voor gevolgschade, nu nogmaals nodig?

Antwood: individueel aansluiten bij collectief via eigen rechtsbijstand.

Oproep om te demonstreren komende woensdag met Stichting Zuiderzeedijk. Stichting gaat alsnog naar 2^e kamer om uitstel te bedingen.

Vraag: waarom gaan we tegen de koers in die we zelf wilden?

Jeroen: onderdelen van het plan zijn niet wat we wilden. Zie 3 punten hierboven. Overigens mogen we tevreden zijn over de mate van participatie in Uitdam, gezien de situatie elders langs de dijk.

Tip: verdiep je in beperkingen voor nieuwbouw: wat betekent dit?

Opmerking: Hondenpoep op de dijk: zakjes opgehangen, graag gebruiken.

Reclame op dorpsmail en mededelingen buurtpreventie app: niet de bedoeling.

Verrommeling: o.a. bij kerkhof. Graag aandacht hiervoor.

P-plaats naast speelplaats is voor brandweer: risico voor brandweer, graag vrijhouden.

Actie: Wordt aan gemeente gevraagd om duidelijk aan te geven.

Vraag: *Uitbreiding Amsterdam met torens tot 200m: kunnen we nog in verzet?*

Antwoord: gepasseerd station.

Sinterklaas wordt anders gevierd op 1-12. Zie mail!

De website is nog weinig bekeken, maar zeker de moeite waard! Zie

www.dorpsraauditdam.nl ook voor de stukken zoals notulen.

Het Dorpshuis wordt bedankt voor het geweldige jubileum feest.

Besluiten:

- Dorpsraad krijgt mandaat om naar Raad van State te gaan inzake vergunning Europarcs

Acties:

- brief naar HHNK met de volgende vragen:
 - Uitleg +80 cm hoogte
 - Afweging en argumentatie (incl. plaatjes) om geen JLD klapankers te gebruiken, wellicht bijeenkomst met Jos Karsten
 - Wat betekenen concreet de beperkingen voor nieuwbouw of verbouw?
 - Wat is de veiligheidsopgave van Opperwoud?
- Hoe aan te sluiten bij collectief beroep van de Zuyderzee Stichting? Joke stuurt mail die we rond kunnen sturen.
- Organiseren collectief voor preventieve actie ter schadevoorkoming (Simon)
- Jaarrekening nazenden (Penningmeester)
- Mail om de website van de Dorpsraad nogmaals onder de aandacht te brengen (Jeroen)
- Gemeente vragen om aan te geven welke P-plaats voor brandweer vrij moet blijven